



Марина  
ОМЕРОВА

компания  
«Благородный сад»

# Современный дизайн миксбордера

## с участием роз и их компаньонов

Понятие «миксбордер» было впервые использовано в начале XIX века, причем существенно отличалось от наших сегодняшних представлений. Определение миксбордера более точно и детально было разработано в период между первой и второй мировыми войнами. Однако в полной мере оценить, насколько красива и полезна может быть комбинация растений в миксбордере и как их сочетать наилучшим образом, ландшафтные дизайнеры смогли лишь в последние два-три десятилетия (речь идет о дизайнерах, в первую очередь, Америки, Великобритании и Европы в целом).

В России мы столкнулись с понятием «миксбордер» в середине 90-х годов, до этого такие термины встречались редко и, в основном, в специализированной литературе.

Каково же различие между миксбордером с розами и розарием? В розовом саду розы составляют большую часть посадок, а в миксбордере – примерно треть. Группы роз в миксбордерах изолированы друг от друга прочими растениями. Если в розарии ос-

новное внимание должно быть обращено на индивидуальную красоту роз, а другие растения призваны ее лишь подчеркнуть, то в миксбордере важны все растения. Цель посадок в нем – создание гармоничной картины, радующей глаз в течение всего вегетационного периода.

**Можно назвать три причины, которые послужили популяризации миксбордеров с участием роз в конце XIX – начале XX веков:**

1. Вместо использования огромных пространств, где в каждой «комнате» выращивались растения одного вида или композиция на один сезон декоративности, оказалось возможным сочетать и выращивать даже на небольших участках комплекс растений, включая розы, который будет декоративен весь сезон вегетации;

2. Большее внимание стало уделяться структуре, архитектуре и текстуре посадок, возникла мысль о необходимости сочетать розы с другими декоративными растениями;

3. Появилось стремление иметь сады всепогодной декоративности,

аналогичные требования предъявлялись и к миксбордерам.

Само определение «миксбордер» расширилось, стало возможным использовать кустарники, кустарнички и даже небольшие деревца, что придало миксбордеру особую декоративность.



Фото автора

Бурбонская роза 'Prince Charles' с оксфордской геранью и котовником 'Six Hills Giant'



В грамотно составленном миксбордере в любой момент времени одновременно цветущие или декоративнолиственные растения должны составлять треть, а лучше половину всего ассортимента. Это не всегда возможно, в наших суровых климатических условиях нам приходится добавлять кратковременно цветущие весенне-луковичные, маки, пионы, цветущие у нас до роз, а также цветущие в начале-середине лета чубушники (*Philadelphus*), вейгелы (*Weigela*) и дейции (*Deutzia*). Для вкрапления серебристых тонов мы используем лох узколистый (*Elaeagnus angustifolia*) (контролируя его рост стрижкой), для контраста по форме размещаем на заднем плане аралию высокую (*Aralia elata*). Декоративности в скучный зимний период добавляют дерены, особенно дерен белый (*Cornus alba 'Sibirica'*) с интенсивно-красными побегами и дерен кроваво-красный (*C. sanguinea 'Midwinter Fire'*) – с желтыми.

С целью высветления миксбордера добавляем в него дерен белый (*C. alba 'Elegantissima'*) и желтоокаймленные дерены '*Spaethii*', '*Gouchaltii*', их также хорошо стричь каждую весну. Когда необходим глубокий пурпурный цвет, используем скумпию обыкновенную (*Cotinus coggygria 'Royal Purple'*) и барбарисы, такие как *Berberis x ottawensis 'Superba'*, *B. thunbergii 'Atropurpurea Nana'*; на заднем плане можно использовать яблоню Недзвецкого (*Malus niedzwetzkyana*), радующую весной розовыми цветами.

Желтый цвет получаем путем посадки чубушника венечного (*Philadelphus coronarius 'Aurea'*), бузины кистистой (*Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea'*), дерена белого (*Cornus alba 'Aurea'*).

Розы флорибунда и чайно-гибридные розы часто используются в миксбордерах, но не всегда грамотно. Необходимо учитывать также красоту листвы, она должна иметь здоровый вид.

**Можно рекомендовать использовать следующие проверенные мной устойчивые к грибковым заболеваниям сорта чайно-гибридных роз:**

'*Dioressence*'; '*Marie-Louise Marjan*'; '*Juliette Greco*'; '*Grand Amor*'; '*Chartreuse de Parme*'; '*Elisa*'; '*Madame Bovary*'; '*Berolina*'; '*Comtesse de Segur*'; '*Seuteur Royale*'; '*Souvenir de*

*Marcel Proust*'; '*Lady Like*'; '*Parole*'; '*History*'; '*Sebastian Kneip*'; '*Ashram*'.

Розы патио и почвопокровные розы обладают огромным потенциалом для использования в миксбордерах, но, к сожалению, применяют их пока еще очень редко.

**В качестве великолепных почвопокровных растений могу порекомендовать следующие сорта роз, все они являются ADR-розами:**

'*Schneekonigin*'; '*Knirps*'; '*Santina*'; '*Lavender Dream*'; *Rosa rugosa 'Pierette*'; '*Medeo*'; '*Mirato*'; '*Palmengarten Frankfurt*'; *R. rugosa 'Dark Foxy*'; '*Pink Roadrunner*'; '*Diamant*'; '*Sunny Rose*'; '*Gärtnerfreude*'; '*Sommerabend*'.

**Вот эти миниатюрные розы хорошо зарекомендовали себя в наших климатических условиях:**

'*Charmant*'; '*Pepita*'; '*Sonnenroschen*'; '*Biedermeier*'; '*Hobby*'; '*Honey Milk*'.

**Такие розы подходят для заднего плана бордюра:** роза собачья (*Rosa canina*), р. бедренцеволистная (*R. pimpinellifolia*), р. сизая (*R. glauca*), р. морщинистая (*R. rugosa*) и гибриды *R. rugosa 'Hansaland*', '*Hansa*', *R. pimpinellifolia 'Frühlingsduft*', '*Frühlingsgold*', '*Maigold*', '*Pink Grootendorst*' и другие.

При составлении миксбордера существенное внимание необходимо уделить обрезке. Например, при легкой обрезке розы флорибунда могут размещаться в средней части бордюра. Если же мы планируем миксбордер непрерывного цветения, розы в нем должны быть в цвету большую часть времени. Выбираем для этого наиболее здоровые повторно цветущие сорта, а также каждую весну проводим сильную обрезку и постоянно удаляем отцветшие головки. Это можно отнести и к другим обитателям миксбордера, таким как колокольчик молочнокветковый (*Campanula lactiflora*), видам шалфея (*Salvia*) и т.д.

**В качестве примера надежных сортов роз флорибунда можно привести следующие:** '*Bad Worishofen 2005*', '*Bad Birnbach*', '*Apricola*', '*Bonica*', '*Fortuna*', '*Innocencia*', '*Maxi Vita*', '*Bayern Gold*', '*Bern Weigel Rose*'.



Розы с дельфиниумом и луками

Более низкая концентрация роз в бордюре способствует снижению риска поражения их различными грибковыми заболеваниями (химические средства обработки желательнее менять каждый год, во избежание привыкания грибков к ним).

Ранней весной миксбордер украсят подсаженные под розовые кусты медуницы (*Pulmonaria*), горянки (*Epimedium*), бруннеры (*Brunnera*), примулы (*Primula*), незабудки (*Myosotis*), весенние луковичные растения – тюльпаны (*Tulipa*), нарциссы (*Narcissus*) и прочие; возможно использование дву- и однолетников, таких как фиалка рогатая (*Viola cornuta*), львиный зев (*Antirrhinum majus*), гелиотроп древовидный (*Heliotropium*







*arborescens*), горошек душистый (*Lathyrus odoratus*), желтушник гибридный (*Erisimum x allionii*), кермек выемчатый (*Limonium sinuatum*), левкой седой (*Matthiola incana*), лофант морщинистый (*Agastache rugosa*), цинерария морская (*Cineraria maritima*).

Говоря о первой половине лета, нельзя не упомянуть наперстянку пурпурную (*Digitalis purpurea*), украшающую миксбордер в это время года. Ее белые, розовые, желтые, абрикосовые оттенки великолепно сочетаются с розами. Можно создавать как контрастные, так и нюансные композиции (например, английская роза 'Suttun's Apricola' + *Digitalis purpurea* var. *albiflora*).

Часто для поддержания весеннего цветения в миксбордерах используют кустарники: различные спиреи (*Spiraea*), сорта сирени обыкновенной (*Syringa vulgaris*) – они цветут необычайно ярко, но кратковременно, выполняя свою декоративную функцию.

До цветения роз хорошо поддержат декоративность миксбордера ирисы бородатые (*Iris germanica*), болотные (*I. pallida*) (интересна их листва) и пионы молочноцветковые

(*Paeonia lactiflora*). Пионы в этот момент могут быть акцентом в миксбордере, поскольку они своей формой напоминают цветки роз.

Первые розы начинают цвести в конце июня – начале июля, им вторят колокольчики (*Campanula*), аквилегии (*Aquilegia*), наперстянка (*Digitalis*), дельфиниумы (*Delphinium*).

Ценные для миксбордера растения – луки. Великолепно смотрятся луки с розовыми сортами роз (например, в сочетании с английской розой 'Gertrude Jekyll'); даже отцветая, они не теряют своей декоративности. Среди луков, которые можно порекомендовать, – лук афлатунский (*Allium aflatunense*), лук голландский (*A. hollandicum*) сортов 'Purple sensation', 'Purple surprise', лук Кристофа (*A. christophii*), а также лук гигантский (*A. giganteum*) и его гибриды 'Globe Master', 'Mars'. У луков есть лишь один недостаток – их листва увядает задолго до пика цветения. Выход – посадить луки среди травянистых многолетников, прикрывающих увядшую листву, но не цветки!

Хочется сказать еще об одном луковичном растении – нектароскордуме сицилийском (*Nectaroscordum siculum*). Он великолепно сочетается с желтыми, белыми, розовыми и пурпурными розами. У меня он подбивает штамбовые розы, наряду с другими многолетниками.

Непременно упомянем розы Дэвида Остина, они велико-

Английская роза 'Eglantine' в компании скабиозы и шалфея лесного

лепно выглядят, формируя кусты со здоровой листвой и чудесным запахом. Среди них есть розы для классического миксбордера ('Crocus Rose', 'Mayflower', 'Pat Austin', 'William Shakespeare 2000' и другие сорта) и для микса в природном стиле ('Cordelia', 'The Alexandra Rose', 'Windflower', 'Ann' и прочие).

Не забудем и о таком компаньоне роз как тысячелистник (*Achillea*). Теперь в его палитре есть не только белый, розовый, красный и желтый, но и абрикосовый, оранжевый, терракотовый, персиковый и кремовый цвета. Получено множество красивых гибридов, особо хочется отметить тысячелистник таволговый (*Achillea filipendulina*) 'Parker's variety', 'Cloth of Gold'. Его крупные горизонтальные соцветия великолепно смотрятся по соседству с цветками роз. Этот тысячелистник превосходно сочетается со шрабами. Более низким розам флорибунда и чайно-гибридным подходит тысячелистник обыкновенный (*A. millefolium*) и его сорта 'Moonshine', 'The Pearle', 'Cerise Queen' и другие. Здесь возможны многочисленные цветочные комбинации.

В качестве вертикальных акцентов хороши люпины (*Lupinus*) из числа гибридов Рассела. Их можно легко вырастить из семян. Необходимо отметить также различные дельфиниумы (*Delphinium*), дающие четко выраженные шпили. Они удачно смотрятся вместе с розами, со шрабами ('Dominique Loiseau', 'Pierre Gagnaire', 'Gue Savoy', 'Centenaire de Lourdes', 'Belvedere'), штамбовыми



Розы со злаками



розами и высокими флорибундами [*Rhapsody in Blue*, *Ndr-1 Radio Niedersachsen*, *Cosmos* и др.].

Для продления цветения миксбордера осенью рядом с дельфиниумами можно посадить аконит Кармихеля [*Aconitum carmichaelii*], цветущий великолепными синими цветками. Осенний миксбордер украсят также высокие анемоны гибридные [*Anemone hybrida*] *Mont Rose*, *Pamina*, анемона хубейская [*A. hupehensis* *Senior*] и кровохлебки [*Sanguisorba*].

Высокие вертикальные акценты используются в качестве фокусной точки или задают ритм, объединяющий миксбордер. Эту роль могут игратьobelisks, увитые розами или клематисами или же хвойные растения фастигиатной формы, например, можжевельник скальный [*Juniperus scopulorum* *Skyrocket*], туя западная [*Thuja occidentalis* *Smaragd*] и другие.

Нельзя не сказать о столь чудесном садовом растении как манжетка мягкая [*Alchemilla mollis*]. Сочетание ее с розой – чистая классика. Надо заметить, что желто-зеленые цветки манжетки могут смягчать насыщенные, яркие тона (например, бесподобна композиция из манжетки мягкой *Robustica* и английской розы *William Shakespeare 2000* бордового цвета, а сочетание манжетки мягкой с розой флорибундой *Iceberg* – сама нежность и чистота).

Другим классическим традиционным растением миксбордера является герань. Среди гераней укажем на гибридную *Geranium x Ann Folkard* с

маджентовыми цветками – это мощное растение, ему необходимо пространство. Более нежный розовый цвет у герани гибридной *G. x Patricia*. Для переднего края бордюра подойдут следующие сорта гераней Кларка (*G. clarkii*): *Kashmir Purple*, *Kashmir White*, *Kashmir Blue*, а также великолепная *Johnson's Blue*. С розами удачно сочетается герань луговая (*G. pratense*), особенно серебристо-голубой сорт *Mrs. Kendall Clark*.

Для поддержания осеннего цветения советую очиток видный [*Sedum spectabile*] и очиток скрипун [*S. telephium*]. Мне нравится сочетание *S. spectabile* *Brilliant* со злаками (например, щучкой *Deschampsia*) на переднем плане, а фоном служит роза флорибунда *Europeana* или чайно-гибридная *Gebruder Grimm*. Интересное сочетание – невысокие лилейники (*Heimerocallis*) с очитками для переднего плана.

Важным моментом для миксбордера с розами является наличие серебристых и серых растений. Среди таких растений для переднего плана – котовник (*Nepeta*), чистец византийский [*Stachys byzantina*] и его сорта, полынь гибридная *Artemisia x Powis Castle*. Отличное растение с серебристой листвой – лихнис корончатый [*Lychnis coronaria*], который бывает с маджентовыми и белыми цветками.

Есть и два серебристых растения для заднего плана миксбордера – это маклея сердцелистная [*Macleaya cordata*] и двулетник татарник жильчатый [*Onopordum nervosum*]. Татарник эффектно выходит на сцену, привлекая внимание мощным габитусом и канделябрами серебристых свечей и составляя величественный контраст по форме и текстуре с нежной розой, например с ароматной розой-штамбом *Gartentraume*.

Уже упоминалось о лилейниках, местоположение которых в миксбордере зависит от высоты. Лучше выбирать старые сорта, так как современные имеют круглую форму, что менее подходит для комбинации с розами. Кстати, листва лилейников также хороша с розовыми кустами.

Аналогичная рекомендация касается высоких бородатых ирисов, для



миксбордера лучше брать более старые сорта, у них скромнее цветы, зато их легче вписать в миксбордер, к тому же они более выносливы.

Еще одно растение, цветущее одновременно с розами – это лилия [*Lilium*]. В первую очередь, речь идет о царственной лилии [*L. regale*], лилии белоснежной [*L. candidum*] и их гибридах. Лилия и роза составляют удачную пару по форме, цветовой гамме и аромату.

Великолепные фоновые растения для роз – это так называемые растения-дымки, например, гипсофила метельчатая [*Gypsophila paniculata*], катран сердцелистный [*Crambe cordifolia*], василистник водосборолистный [*Thalictrum aquilegifolium*] и его сорта *Purpureum*, *Thundercloud*, василистник Делаверя [*Th. delavayi* *Hewitt's Double*]. Это классическое сочетание «дымок» с розами. Их комбинация придает миксбордеру непередаваемое очарование.

Хорошо подыгрывают розам шалфеи [*Salvia*]. Стоит упомянуть сорта шалфея дубравного [*Salvia x nemorosa*] *Amethyst* – высокий лавандово-розовый и *Tanzerin* – высокий фиолетовый. Такие сорта подходят розам-шрабам. Например, мне нравится сочетание розы *Pastella* и шалфея дубравного *Amethyst*. Более



*'William Shakespeare 2000'*



низкие сорта *Salvia x nemorosa* 'Mainacht' – синий, 'Rose Queen' – лавандово-розовый, 'Blauhugel' – чисто голубой, составят композицию розам флорибунда. Наиболее высокие сорта шалфея – это шалфей мутовчатый (*S. verticillata*) 'Purple Rain' и шалфей луговой (*S. pratensis*) 'Indigo', они разбавят посадки гибридов естественных роз и шрабов. Шалфей луговой очень хорош в сочетании с высокой желтой чайно-гибридной розой 'Sterntaler'. Все шалфеи нуждаются в удалении отцветших головок, это поддержит их цветение до заморозков.

Многие однолетники могут служить компаньонами розам, заполнять пустые места. Приведу наиболее удачные, с моей точки зрения. Во-первых, это табак декоративный (*Nicotiana glauca* 'Grandiflora'). Размещаем его в задней части миксбордера, и вечером весь сад наполнится его чудным ароматом, сливающимся с запахом роз. Очень удачно вписывается в миксбордер с розами различных сортов табак декоративный (*N. glauca* 'Lime Green'), его желто-зеленые цветы всегда гармоничны в композициях миксбордера. Сейчас возможно подобрать табак различных окрасок: розовой, персиковой, красной, бордовой, лимонной. Все эти разновидности являются гибридами от табака Сандера (*N. x sanderae*) и удачно дополняют растения в миксбордере.

Хотелось бы отметить еще космею дваждыперистую (*Cosmos bipinnatus*) и вербену красивую (*Verbena bonariensis*). Многие гибриды космеи процветают до замороз-

Миксбордер с английской розой 'Sutton's Apricola', наперстянкой пурпурной и геранью оксфордской

ков, высокие сорта достигнут 1,5 м и составят компанию шрабам, а сорта Соната Серии останутся на 50–60 см и подойдут кустовым розам. Космеи отличаются обильным цветением и выразительной перистой листвой. Высокие легкие стебли вербены с облачком лиловых цветов вознесутся высоко над бордюром, разрушая его монотонность.

Отдельно хочется сказать о злаках, которые в последнее время стали чрезвычайно модны. Думается, что они уместны как в классическом миксбордере с участием роз, так и в естественной композиции. Осенью злаки проявляют себя во всей красе. Среди них можно выделить высокорослые – мискантусы (*Miscanthus*), фаларис (*Phalaris*), элимус (*Elymus*), молинию (*Molinia*), среднерослые – щучку (*Deschampsia*), ожичу (*Luzula*), низкорослые – осоку (*Carex*), овсяницу (*Festuca*), сеслерию (*Sesleria*). Злаки вносят в бордюры легкость, движение, структурируют миксбордер. Особенно хороши они на закате и восходе.

Среди злаков есть узкие, прямостоячие – такие как некоторые виды мискантусов китайских (*Miscanthus sinensis*) 'Silberfeder', 'Strictus', 'Gracillimus', 'Morning Light', вейника остроцветкового (*Calamagrostis acutiflora*) 'Stricta', 'Karl Foerster', 'Overdam'. Существуют травы, имеющие форму фонтана, например, молиния голубая тростниковая (*Molinia caerulea* ssp. *arundinacea*) 'Transparent', 'Fontain'. Все они великолепно подходят для бордюров с розами. Кстати, сочетание злаков с розами очень популярно в Германии.

Пестролистные злаки не только добавляют в миксбордер воздушность, но и высветляют его. Речь идет о таких злаках как мискантус китайский (*Miscanthus sinensis* 'Zebrinus'), фаларис тростниковый (*Phalaris arundinacea*), их лучше сажать на переднем плане, сочетая с более низкими злаками или почвопокровными розами и розами флорибунда, с тем чтобы они наиболее полно показали свою естественную красоту.

Буквально несколько слов хочется сказать о георгинах (*Dahlia*). Их следует подбирать в миксбордер с особой тщательностью, ведь они не должны затмить прочие растения. Хороша известная темнолистная георгина 'Bishop of Llandaff', 'Roxy' – более низкорослый немахровый сорт,

Миксбордер - розы 'Cottage Rose' и герани



Миксбордер с центром в виде штамба 'Rosarium Uetersen'

'Moonfire' – темнолиственный сорт с желтыми цветками и красным центром. Возможно размещение низкорослых георгин на переднем плане. Невысокая стоимость клубней позволяет использовать их однократно, не пытаясь сохранить зимой.

Миксбордер предлагает богатейший синтез кустарников, многолетников, однолетников и луковичных, дающий возможность непрерывного цветения. Розы являются его важнейшим составляющим элементом: у них великолепные цветки, самый продолжительный сезон цветения среди цветущих кустарников, их растения-компаньоны могут компенсировать некоторые недостатки листвы роз и форму розовых кустов и создать такой стиль посадок в миксбордере, о котором только может мечтать любой садовод.

