



Саморокова Г.И.

«11» Апреля 2018 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №
объекта и услуг для инвалидов и других МГН**

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): Культура
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченская Информационная Библиотечная Система» (МБУК «МИБС»)
Адрес объекта: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, дом 33
- 1.2. Сведения о размещении объекта:
- часть 5-ти этажного жилого здания. 1 этаж, 445,0 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет;
- 1.3. Год постройки здания 1962 г. капитального ремонта/реконструкции -1996
Дата предстоящих плановых работ: 2018

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.4. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченская Информационная Библиотечная Система» (МБУК «МИБС»)
Юридический адрес организации (учреждения)
652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, дом 33.
- 1.5. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.6. Форма собственности: государственная
- 1.7. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.8. Вышестоящая организация: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» (МКУ «УК и МП»)
Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр-кт Строителей, 20а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Вид (или тип) объекта:
Культура
- 2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу): организация библиотечного обслуживания населения Междуреченского городского округа, информационная, образовательная, культурно-просветительская, издательская деятельность; организация работы кружков, клубных формирований, проведение культурно-массовых мероприятий.
- 2.3. Форма оказания услуг:
на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:
все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
дети
- 2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида:
нет

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусные маршруты №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 101 – остановка «Детский мир», автобусные маршруты №№ 18,8, 11 – остановка «Детская поликлиника».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

Нет

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси)

Есть

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 420 м

3.2.2 Время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да,

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Бордюр на пути следования от остановки

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: нет

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам: нет

Необходимые организационные решения:

- Организовать сопровождение маломобильных групп населения на пути движения;

- Разместить информацию о способах получения помощи на сайте.

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс +)				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)			+	+	+
О-н (поражение нижних конечностей)			+	+	+
О-в (поражение верхних конечностей)	+		+		+
С-п (полное нарушение зрения – слепота)		+			+
С-ч (частичное нарушение зрения)		+		+	+
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)	+			+	+
Г-ч (частичное нарушение слуха)	+			+	+
У (нарушения умственного развития)	+			+	+
Все категории инвалидов***					

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «12» декабря 2017

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ДП	ДП	ДУ-пп
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ВНД	ДУ-пп
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ДП	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ДП	ВНД	ВНД	ДП	ДП	ДП

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается **Вкладыш** к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- ДП - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- ВНД - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «12» декабря 2017 г.

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ВНД								
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУ-пп								
2 этапа (отложенных работ)	ДУ-им	ДУ-им	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	
3 этапа (итоговых работ)	ДП								

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом - доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД - временно недоступно

Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации, а по приоритетным объектам - также на карте доступности

3.6. Объект является приоритетным: Нет

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов (_____ год), в целевую программу (_____ год)

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс +)							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	+	+	+	+	+	+
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом	+	+	+					
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант	+	+			+	+	+	+
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ	ДУ-им	+	+						
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве									
2.2.1 По варианту «А»	ДП			+	+	+	+	+	+
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ								
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.1 По варианту «А»	ДП	+	+	+			+	+	+
3.2 По варианту «Б»	ДЧ				+	+			
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года									

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «11» апреля 2018г.

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое)
- разработка проектно-сметной документации
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта)
- рассмотрение на
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1.1 и пункт 2.1 раздела 4.1):

Согласованы без замечаний	Дата «	»	20	г.
Согласованы с замечаниями и предложениями (прилагаются к «дорожной карте» объекта)	Дата «	»	20	г.
Замечания устранены	Дата «	»	20	г.
Не согласованы. Необходимо согласовать до	Дата «	»	20	г.

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от «12» декабря 2017 г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от «12» декабря 2017 г.
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте - 1 лист
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) - 14 штук
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

7. Другое
(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель  Директор Саморокова Г.И.


Подпись

ФИО, должность


Члены комиссии:




Подпись




ФИО, должность




Подпись




ФИО, должность




Подпись



ФИО, должность



Подпись



ФИО, должность

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченская Информационная Библиотечная Система» (МБУК «МИБС»)

Наименование объекта

652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Коммунистический, д.33

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны			
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	На момент обследования	После 1-го этапа	После 2-го этапа	
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.2. Отсутствуют тактильные индикаторы на прилегающей территории 1.3. Отсутствует кнопка вызова персонала	1.1. Установить кнопку вызова персонала 1.2. Организовать сопровождение персоналом	1.1. Установить тактильные указатели на путях движения 1.2. Установить мнемосхему территории	-	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1. Отсутствуют тактильные индикаторы 2.2. Отсутствует кнопка вызова персонала 2.3. Не соответствует пандус лестница для входа в здание 2.4. Отсутствует травмобезопасное (тактильное, гребезащитное) покрытие для крыльца	2.1. Установить кнопку вызова персонала 2.2. Организовать сопровождение персоналом 2.3. Оборудовать крыльцо травмобезопасным тактильным покрытием	2.1. Реконструировать пандус для приведения в соответствие	Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

<p>3.</p> <p>Пути движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 	<p><u>3.1. Отсутствуют тактильные индикаторы</u></p> <p><u>3.2. Отсутствие индукционных устройств</u></p> <p><u>3.3. Отсутствует мнемосхема</u></p> <p><u>3.4. Отсутствуют поручни в коридорах</u></p>	<p><u>3.1. Организовать сопровождение персоналом</u></p> <p><u>3.2. Установить мнемосхему</u></p> <p><u>3.3. Оборудовать коридор поручнями</u></p>	<p><u>3.1. Установить тактильные указатели на путях перемещения МГН</u></p> <p><u>3.2. Оборудовать коридор индукционной петлей</u></p>	<p>Г-п Г-ч</p>	<p>О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У</p>	<p>К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У</p>
<p>4.</p> <p>Зоны целевого назначения здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания Жилые помещения Места приложения труда 	<p><u>4.1. Малая ширина проемов в некоторых целевых помещениях (<0,85 метра)</u></p> <p><u>4.2. Отсутствуют индукционные устройства</u></p> <p><u>4.3. Отсутствуют таблички с дублированием шрифтом Брайля</u></p>	<p><u>4.1. Организовать сопровождение персоналом</u></p>	<p><u>4.1. Приобрести специальную коляску малых габаритов или расширить проёмы до нормативных размеров</u></p> <p><u>4.2. Установить таблички названия кабинетов с дублированием шрифтом Брайля</u></p>	<p>-</p>	<p>О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У</p>	<p>К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У</p>

5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1. Отсутствует тактильная мнемосхема санузла 5.2. Отсутствует кнопка вызова персонала 5.3. Отсутствуют поручни для раковины и унитаза 5.4. Отсутствуют крючки (держатели) для одежды и костылей 5.5. Отсутствует поворотное зеркало для МГН 5.6. Отсутствует сенсорный смеситель воды 5.7. Отсутствует сенсорный дозатор жидкого мыла 5.8. Размеры санузла не соответствуют нормативному	5.1. Разработать проект на реконструкцию санузла 5.2. Установить поручни для раковины и унитаза 5.3. Установить кнопку вызова персонала 5.4. Установить держатели для костылей (трости)	5.1. Установить мнемосхему санузла 5.2. Установить поворотное зеркало для МГН 5.3. Установить сенсорный смеситель для воды 5.4. Установить сенсорный дозатор для жидкого мыла	Г-п Г-ч	К О-н О-в С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1. Отсутствует информация и навигация на объекте для МГН – указатели доступных помещений и путей движения 6.2. Отсутствует информация (на сайте) о порядке обслуживания и оказания помощи МГН	6.1. Организовать сопровождение персоналом 6.2. Установить тактильные пиктограммы 6.3. Нанести контрастную маркировку ступеней лестниц, дверных проемов 6.4. Разместить информацию на сайте учреждения, на информационных стендах, в памятках, выдаваемых инвалиду, об организации доступности объекта и предоставляемых услуг	6.1. Установить свето-звуковые указатели	-	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1. Бордюры на пути от остановки	7.1. Установить съезд/заезд на бордюр в соответствии с нормами	7.1. Установить съезд/заезд на бордюр в соответствии с нормами	О-в Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН									
	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	
- на момент обследования	ВНД								
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ВНД	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им	ДУ-им

Приложение 2

К Паспорту доступности объекта и услуг №

Дата формирования «11» августа 2018 г.



Утверждаю

Директор МБУК «МИБС»
(Саморокова Г.И.)

«11» августа 2018 г.

План мероприятий по познанию повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченская Информационная Библиотечная Система» (МБУК «МИБС»)
Наименование объекта

652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Коммунистический, д.33

Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МПН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результатов)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)	Муниципалитет	01.2019 01.2024
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)	Муниципалитет	01.2019 01.2025
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	С, Г, У	(2 этап)	Муниципалитет	06.2020 06.2019
3.1	По территории объекта	С, Г, У	(1 этап)	Муниципалитет	09.2018
3.1.1	Ремонтные работы: - Реконструкция входной группы	Все категории	(2 этап)	Муниципалитет	01.2019
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - Приобретение мнемосхемы территории - Приобретение тактильных указателей (индикаторов)				

3.2	По входу в здание				Муниципалитет	
3.2.1	Ремонтные работы: - Покрытие крыльца и ступеней травмобезопасным, тактильным покрытием	С, Г, У	(1 этап)		Муниципалитет	01.2019
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - Кнопка вызова персонала	Все категории	(2 этап)		Муниципалитет	01.2019
3.3	По путям движения в здании				Муниципалитет	
3.3.1	Ремонтные работы: - Установить опорные поручни	Все категории	(2 этап)		Муниципалитет	01.2020
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации - Мнемосхема - Тактильные указатели - Индукционное устройство	Все категории	(2 этап)		Муниципалитет	01.2020
3.4	По зоне оказания услуг				Муниципалитет	
3.4.1	Ремонтные работы: - Расширение проемов (покупка малогабаритной кресла-качалки)	К	(3 этап)		Муниципалитет	06.2025
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - Индукционное устройство - Сурдопереводчик - Таблички с дублированием шрифтом Брайля - Специальная инвалидная коляска	Все категории	(2 этап)		Муниципалитет	12.2020
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				Муниципалитет	
3.5.1	Ремонтные работы: - Реконструкция помещения санузла - Расширение дверных проемов - Перенос выключателей	Все категории	(3 этап)		Муниципалитет	01.2019 06.2025
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - Поручни для раковины и унитаза - Кнопка вызова помощи - Держатели для костылей - Мнемосхема санузла - Поворотное зеркало для МГН - Сенсорный смеситель для воды - Сенсорный дозатор для жидкого мыла	Все категории	(1 этап)		Муниципалитет	01.2019 12.2021
			(2 этап)		Муниципалитет	01.2019 12.2021

3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов			Муниципалитет	
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	(2 этап)	Муниципалитет	09.2020
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	(2 этап)	Муниципалитет	09.2020
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	(2 этап)	Муниципалитет	03.2020
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	(2 этап)	Муниципалитет	09.2020
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	(2 этап)	Муниципалитет	06.2020
3.7	По путям движения к объекту			Муниципалитет	
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)	Муниципалитет	
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)	Муниципалитет	12.2019
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)			Муниципалитет	
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)	Муниципалитет	12.2019
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап)	Муниципалитет	12.2019

1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)	Муниципалитет	12.2019
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)	Муниципалитет	12.2019
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)	Муниципалитет	12.2019
2	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	-	-	Муниципалитет	
3	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап)	Муниципалитет	12.2019

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)
 ** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

**Представитель общественного объединения инвалидов
 Председатель Кемеровской областной организации ВОИ**

(Подпись)
 Название организации

(Шмакова Валентина Ивановна)

Фамилия, Имя, Отчество

8-384-238-54-48

Открытые контакты для связи

Дата согласования « 19 » марта 2018 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (неужное зачеркнуть)


Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

Схема движения МГН

МБУК «Междуреченская Информационная Библиотечная Система»

г. Междуреченск, пр. Коммунистический 33 (встроенное нежилое помещение)



Условные обозначения:

-  - Путь к основному эвакуационному выходу
-  - Путь к запасному эвакуационному выходу
-  - Направление к эвакуационному выходу налево
-  - Направление к эвакуационному выходу направо
-  - Указатель запасного выхода
-  - Указатель выхода


СОТЛАСОВАНО:	Имя, Фамилия, Инициалы	Подпись и дата	Имя, Фамилия, Инициалы
	Размер шрифта		

**Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченская
Информационная Библиотечная Система»**


Городская детская библиотека.

1. Входы в здание







2. Пути передвижения на объекте










3. Санузел



Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Междуреченская Информационная Библиотечная Система»
(МБУК «МИБС»)

Приказ № 20

г. Междуреченск

12.02.2020

О внесении изменений в паспорта доступности

В связи с изменением маршрута автобусов по г. Междуреченску

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в п.п. 3.1. п 3 ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ объекта и услуг для инвалидов и других МГН Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченская Информационная Библиотечная Система» (МБУК «МИБС») 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Коммунистический,4, а именно путь следования к объекту пассажирским транспортом:
- автобусные маршруты № 1, 2, 3, 3к, 4, 5, 5а, 9, 11, 12, 18, 101, 23, 24.

2. Внести изменения в п.п. 3.1. п 3 ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ объекта и услуг для инвалидов и других МГН Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченская Информационная Библиотечная Система» (МБУК «МИБС») 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Коммунистический,33, а именно путь следования к объекту пассажирским транспортом:
- автобусные маршруты № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 101, 23 – остановка «Детский мир», автобусные маршруты № 5а, 11, 12, 18, 24 – остановка «Детская поликлиника».

3. Внести изменения в п.п. 3.1. п 3 ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ объекта и услуг для инвалидов и других МГН Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченская Информационная Библиотечная Система» (МБУК «МИБС») 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Весенняя,9, а именно путь следования к объекту пассажирским транспортом:
- автобусные маршруты № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 101, 23 – остановка «Детский мир», автобусные маршруты № 5а, 11, 12, 18, 24 – остановка «Детская поликлиника».

Директор МБУК «МИБС»

 Жукова С.В.